



HEX 2024
Herramientas atornillador impacto
Cutting Tools for Impact Drivers
Outils pour des visseuses Impact

ATORNILLADORES DE IMPACTO

Presentamos el catálogo de herramientas de corte para ATORNILLADORES DE IMPACTO, que supone la culminación de un desarrollo específico tanto de geometrías como de materiales, para un resultado óptimo en este tipo de máquinas.

Se trata de herramientas con mango de norma DIN E6.3, que se ajustan adecuadamente a dichos atornilladores y permiten a su vez un cambio rápido de la herramienta.

IMPACT DRIVERS

We are glad to introduce this brand new Cutting Tools for IMPACT DRIVERS catalogue. We have been developing specific tools for these kind of machines, designing the most suitable geometries and using the best materials for this application.

All these tools come with a DIN E6.3 type of shank, which is suitable for Impact Drivers and it allows a quick-change function as well.

VISSEUSES IMPACT

Nous présentons le catalogue d'outils coupants pour les visseuses à choc, qui représente le résultat final d'un développement spécifique tant au niveau des géométries que des matériaux, afin d'obtenir des résultats optimaux avec ce type de machines.

Il s'agit d'outils avec une queue conforme à la norme DIN E6.3, qui s'adaptent parfaitement à ces visseuses et permettent en même temps un changement rapide de l'outil.



1/4" E6.3

Mango / Shank / Queue



Hace años los atornilladores contaban con pares de torsión relativamente pequeños, y estaban orientados a aplicaciones simples como el uso de tirafondos.

Con el tiempo han ido avanzando y es típico ver atornilladores de impacto con torques superiores a los 200Nm, dándonos la posibilidad de utilizarlos con herramientas como brocas, machos, avellanadores, etc, obteniendo resultados sorprendentes.

Hemos diseñado geometrías que pueden resistir pares de torsión grandes, optimizando a su vez la productividad, la vida de la herramienta, y el acabado superficial.

Las herramientas de este catálogo son también válidas para taladros tradicionales, tal y como lo expresaremos de la siguiente manera a lo largo del catálogo:

Long ago the first portable drivers were designed for lag screws, screw bits, and similar applications which didn't require a high torque. However, nowadays we can see many Impact Drivers with more than 200Nm torque, therefore allowing us to use these machines for drill bits, threading taps, countersinks and so on, achieving excellent results in speed, feed, and surface finishing.

Lately the Impact Drivers are becoming more and more compact, and many jobbers use them as their main working machine thanks to their versatility.

We have specifically designed these products so that they can support high torque values, obtaining at the same time a long tool life and a superb surface finishing.


All these tools can also be used in traditional drilling machines, as we will express it throughout the catalog:

Il y a quelques années, les visseuses avaient des couples de torsion relativement faibles et étaient destinés à des applications simples telles que l'utilisation de tires-fonds.

Au fil du temps, ils ont évolué et il est courant de voir des visseuses à choc avec des couples de torsion supérieurs à 200 Nm, ce qui nous permet de les utiliser avec des outils tels que des forets, des tarauds, des fraises à noyer, etc., pour obtenir des résultats surprenants.

Nous avons conçu des géométries capables de résister de grands couples de torsion, optimisant ainsi la productivité, la durée de vie de l'outil et la finition de surface de l'application.









































































Les outils de ce catalogue conviennent également aux perceuses traditionnelles, comme nous l'exprimerons tout au long du catalogue :



Std + Impact Driver




ÍNDICE - INDEX

Ref.							Pág.
New! 1616			HSSE 5% Co		Materiales duros Hard Materials Matériaux durs	 	7
New! 1613			HSS		Uso general General Purpose Utilisation générale	 	8
1611			HSS			 	9
New! 1622			HSSE 5% Co			 	11
New! 3610			HSSE 5% Co			 	12
New! 3650			HSSE 5% Co			 	13
New! 1614			HSS			 	14
New! 1635			HSSE 5% Co	 	5 Z	 	15
8352						 	16
New! 1839				 	Porcelain	 	18
New! 1834			MD/HM TCT		Vidrio y porcelana blanda Glass and Soft Tiles Verre et porcelaine tendre	 	21
1601			MD/HM TCT			 	22
New! 1654			Heavy Duty		3 Z	 	24
1651			Heavy Duty			 	25, 26
1650						 	27
1621			CrV			 	28


ÍNDICE - INDEX

Ref.		Pág.
1461	 <p>Set brocas mango E6.3 y puntas de atornillar E6.3 Shank drill bits and Screw Driver Bits Jeu de forets queue E6.3 et embouts de vissage</p>	9, 29
New! 1523	  <p>S2  </p>	31
1524	 <p>Standard  </p>	32
1529	 <p>New! Adaptadores hexagonales Hex shank Adaptors Adaptateurs hexagonaux  </p>	33
1653	 <p> </p>	33
1527	 <p> </p>	34
3407	 <p>Extractores impacto Impact Extractors Extracteurs impact  </p>	35

Colores por tipo de material
Color chart for materials
Couleurs par type de matériau



Testado en condiciones extremas
Tested under extreme conditions
Testé dans des conditions extrêmes



Nuevo Portal de compras
New Shopping site
Nouveau site d'achat



Accede a todo el catálogo en un click
Encuentra fácilmente la herramienta que necesitas
Ahorra tiempo automatizando gestiones
Consulta stocks, accede y descarga facturas, pedidos, etc...

Access the entire catalogue in one click
Easily find the tool you need
Save time by automating procedures
Check stocks, access and download invoices, orders, etc...

Accédez à l'intégralité du catalogue en un click
Trouvez facilement l'outil dont vous avez besoin
Gagnez du temps en automatisant les procédures
Vérifiez le stocks, accédez et téléchargez les factures, commandes, etc...



New!

Ref.
1616

BROCA MANGO E6.3 COBALTO

Cobalt E6.3 Shank Drill Bit
Foret queue E6.3 Cobalt



Ref. **1616**

BROCA MANGO E6.3 COBALTO

Cobalt E6.3 Shank Drill Bit
Foret queue E6.3 Cobalt



New!



HSSE 5% Co								Ambar Gold Finish Finition Or	Rectificado Ground Taillé meulé	Materiales Duros Hard Materials Matériaux durs
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Aceros <1300 N/mm² Steel / Aciers	INOX Ferríticos-Martensíticos Ferritic-Martensitic Stainless INOX Ferritiques-Martensitiques	Titanio Titanium Titane	1 sola pieza solid piece seule pièce
---	---	--------------------------------------	---

- **Fabricada en una sola pieza:** soporta adecuadamente el par de torsión que liberan los atornilladores de impacto más potentes
- **Produced in 1 solid piece:** It can stand properly the large torque of the impact drivers
- **Fabriqué en une seule pièce :** Il supporte adéquatement le couple de torsion libéré par les visseuses Impact les plus puissantes
- Fabricada con las mismas exigencias de calidad que el resto de nuestras brocas
- Manufactured with the same high quality standards as in the rest of our drill bits
- Fabriqué avec la même exigence que le reste de nos forets

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
2,00	68	24	6,35	1	23094	9,96
2,50	68	24	6,35	1	23097	9,96
3,00	68	24	6,35	1	23099	8,77
3,30	70	39	6,35	1	23103	8,77
3,50	70	39	6,35	1	23107	8,77
4,00	75	43	6,35	1	23111	7,52
4,20	75	43	6,35	1	23114	7,52
4,50	80	47	6,35	1	23120	7,52
5,00	86	52	6,35	1	23123	7,11
5,50	93	57	6,35	1	23125	7,11
6,00	93	57	6,35	1	23129	6,54
6,50	101	63	6,35	1	23131	6,54

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
7,00	109	69	6,35	1	23149	6,54
7,50	109	69	6,35	1	23151	7,36
8,00	117	75	6,35	1	23153	8,46
8,50	117	75	6,35	1	23155	9,29
9,00	125	81	6,35	1	23157	10,13
9,50	125	81	6,35	1	23159	11,19
10,00	133	87	6,35	1	23161	12,29
10,50	133	87	6,35	1	23163	13,82
11,00	142	94	6,35	1	23165	16,09
11,50	142	94	6,35	1	23167	17,27
12,00	151	101	6,35	1	23169	19,17
12,50	151	101	6,35	1	23171	21,04
13,00	151	101	6,35	1	23173	21,85



6 Sets

Set 5 Pcs

Nº Art.	€
86261	218,88

Cont. Ø	Nº Art.	€
3-4-5-6-8 mm	35267	38,40



Set 8 Pcs

Cont. Ø	Nº Art.	€
3-4-5-6-7-8-9-10 mm	35268	67,36

6 Sets

Nº Art.	€
86262	383,95

Display 74



28 cm

Ø	2	3	4	4,5	5	6	7	8	9	10
Pcs	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 84044: 349,36 €



Ref. **1613**

BROCA MANGO E6.3 HSS

HSS E6.3 Shank Drill Bit
Foret queue E6.3 HSS



New!



HSS							Blanca Bright Finish Finition blanche	Rectificado Ground Taillé meulé	Usos General General Purpose Utilisation générale
------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Aceros <850 N/mm² Steel / Aciers	Fundición Cast Iron Fonte	Aluminio Aluminium
--	---	-------------------------------

**1 sola pieza
solid piece**
seule pièce

- **Fabricada en una sola pieza:** soporta adecuadamente el par de torsión que liberan los atornilladores de impacto más potentes
- **Fabricada con las mismas exigencias de calidad** que el resto de nuestras brocas
- **Produced in 1 solid piece:** It can stand properly the large torque of the impact drivers
- **Manufactured with the same high quality standards** as in the rest of our drill bits
- **Fabriqué en une seule pièce :** Il supporte adéquatement le couple de torsion libéré par les visseuses Impact les plus puissantes
- **Fabriqué avec la même exigence** que le reste de nos forets

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
2,00	68	24	6,35	1	23093	7,14
2,50	68	24	6,35	1	23096	7,14
3,00	68	24	6,35	1	23098	6,25
3,30	70	39	6,35	1	23100	6,25
3,50	70	39	6,35	1	23106	6,25
4,00	75	43	6,35	1	23109	5,41
4,20	75	43	6,35	1	23113	5,41
4,50	80	47	6,35	1	23115	5,41
5,00	86	52	6,35	1	23121	5,57
5,50	93	57	6,35	1	23124	5,57
6,00	93	57	6,35	1	23127	5,14
6,50	101	63	6,35	1	23130	5,14

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
7,00	109	69	6,35	1	23148	5,14
7,50	109	69	6,35	1	23150	5,77
8,00	117	75	6,35	1	23152	6,63
8,50	117	75	6,35	1	23154	6,63
9,00	125	81	6,35	1	23156	7,23
9,50	125	81	6,35	1	23158	8,00
10,00	133	87	6,35	1	23160	8,79
10,50	133	87	6,35	1	23162	9,88
11,00	142	94	6,35	1	23164	11,50
11,50	142	94	6,35	1	23166	12,35
12,00	151	101	6,35	1	23168	13,71
12,50	151	101	6,35	1	23170	15,05
13,00	151	101	6,35	1	23172	15,63



6 Sets

Set 5 Pcs



Set 8 Pcs

6 Sets

Nº Art.	€
86263	165,30

Cont. Ø	Nº Art.	€
3-4-5-6-8 mm	35269	29,00

Cont. Ø	Nº Art.	€
3-4-5-6-7-8-9-10 mm	35270	50,16

Nº Art.	€
86264	285,91

Display 75



Ø	2	3	4	4,5	5	6	7	8	9	10
Pcs	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3


Ref. 4995 - Nº Art. 84048: 257,97 €



Ref. **1611**

BROCA MANGO E6.3 EXTRA CORTA

E6.3 Shank Stub drill Bit
Foret queue E6.3 extra-courte



D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
2,00	47	16	6,35	1	56512	3,49
3,00	47	16	6,35	1	15864	3,49
3,20	47	16	6,35	1	56515	3,49
3,25	47	16	6,35	1	15865	3,49
3,50	47	16	6,35	1	15892	3,24
4,00	53	20	6,35	1	15894	3,24
4,20	53	20	6,35	1	56516	3,24
4,25	53	20	6,35	1	15898	3,24
4,50	53	20	6,35	1	15899	3,07
5,00	59	26	6,35	1	15900	3,07
5,50	59	26	6,35	1	15902	3,06
6,00	59	26	6,35	1	15903	3,06
6,50	59	26	6,35	1	15904	3,06
7,00	59	26	6,35	1	15905	3,76
8,00	59	32	6,35	1	15906	3,76



Línea 33 cm - Ref. 1611



ø	3	4	5	6	8
Pcs	5	5	5	5	5

Ref. 4995 - Nº Art. 72198: **83,10 €**

Ref. **1461**

SET BROCAS MANGO HEXAGONAL 1/4" Y PUNTAS DE ATORNILLAR

Hexagonal Shank Drill Bit and Screwdriver Bit Set
Jeu de forets hexagonales et embouts vissage



Set 17 Pcs

Nº Art.	€
82204	21,35

Brocas Metal
Metal Drill Bits
Forets Métal
3- 4 - 5 - 6 mm

d mm: 6,35
Tx
T10
T15
T20
T25
T30
T40
±25 mm

PH d mm: 6,35
PH1
PH2
PH3
±25 mm

Adapt. Quick-Lock
INOX/Stainless
L mm: 60 - d mm: 6,35

PZ d mm: 6,35
PZ1
PZ2
PZ3
±25 mm

6 Sets

Nº Art.	€
19322	121,70



New!

Ref.
1622

BROCA ESCALONADA ESPIRAL MANGO E6.3

E6.3 Shank Spiral Step Drill Bit
Foret étagé spirale queue E6.3





Ref. **1622**

BROCA ESCALONADA ESPIRAL MANGO E6.3

E6.3 Shank Spiral Step Drill Bit
Foret étagé spirale queue E6.3



New!



Aceros <850 N/mm ² Steel / Aciers	INOX Stainless Steel Acier INOX	Cobre Copper Cuivre	Aluminio Aluminium	Termoplásticos Thermoplastics Thermoplastiques
---	--	----------------------------------	------------------------------	---

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Punta robusta autocentrante - Avellanado especial 45° - Menor desgaste y esfuerzo de corte - Mayor rendimiento y vida útil de la herramienta - Mejor evacuación de viruta - Acabado sin rebabas | <ul style="list-style-type: none"> - Autocentering robust point - Special 45° Countersinking - Lower wear and cutting effort - Better performance & longer tool life - Better chipping-off - No-burr finishing | <ul style="list-style-type: none"> - Pointe plus robuste autocentrante - Ébavurage special à 45° - Réduction de l'usure et de l'effort de coupe - Augmentation de la performance et vie utile de l'outil - Meilleure évacuation des copeaux - Finition sans bavures |
|--|--|---|

Cap. mm	Nº Pasos Steps / Étages	L mm	d mm	Nº Art.	€
4-12	9 (4-5-6-7-8-9-10-11-12)	70	6,35	59000	25,16
4-20	9 (4-6-8-10-12-14-16-18-20)	77	6,35	59003	31,98
6-30	13 (6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30)	98	6,35	59006	47,02



Línea 33 cm - Ref. 1622



∅	4-12	4-20	6-30
Pcs	2	2	2

Ref. 4995 - Nº Art. 84051: **208,32 €**

Display 79 - Refs. 1622 - 1635



∅	Ref. 1622				Ref. 1635			
	4-12	4-20	6-30	6-30	12	12	16	19
Pcs	3	3	3	3	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 85252: **416,14 €**





Ref. **3610**

MACHO RECTO MÉTRICA MANGO E6.3

E6.3 Shank Metric Straight Tap
Taraud droit métrique queue E6.3

New!



M	P	L mm	l mm	d mm	a mm		Nº Art.	€
M3	0,50	56	11	3,50	6,35	1	26706	10,93
M4	0,70	63	13	4,50	6,35	1	26708	10,93
M5	0,80	70	16	6,00	6,35	1	26717	10,93
M6	1,00	80	19	6,00	6,35	1	26718	12,75
M8	1,25	90	22	8,00	6,35	1	26719	14,43
M10	1,50	100	24	10,00	6,35	1	26720	18,21
M12	1,75	110	29	9,00	6,35	1	26721	21,15



Línea 33 cm - Ref. 3610



∅	M3	M5	M6	M8	M10
Pcs	3	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 84054: **201,75 €**

Display 78 - Refs. 3610 - 3650



∅	Ref. 3610					Ref. 3650				
	M3	M5	M6	M8	M10	M3	M5	M6	M8	M10
Pcs	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 85251: **439,74 €**




Ref. **3650**

MACHO HELICOIDAL MÉTRICA MANGO E6.3

E6.3 Shank Metric Spiral Tap
Taraud Hélicoïdal métrique queue E6.3

New!



HSSE 5% Co	C 2-3h	GUN	Tol. 6H		60°	 < 7 mm	Chapa Sheets Tôle	 1/4" E6.3	Std + Imp. Driver
----------------------	-----------	-----	------------	--	-----	------------	-----------------------------	---------------	-------------------------

Aceros <850 N/mm ² Steel / Aciers	Cobre Copper Cuivre	Aluminio Aluminium
---	----------------------------------	------------------------------

- Para roscado a mano no se recomiendan profundidades >7 mm, dado que la vibración podría causar roturas de los machos
- When threading by hand, not recommended for depths >7 mm, as the vibration could break the tap
- Pour le taraudage à main, il est déconseillé d'aller au-delà de 7 mm de profondeur, car les vibrations pourraient causer des ruptures des tarauds

M	P	L mm	l mm	d mm	a mm		Nº Art.	€
M3	0,50	56	11	3,50	6,35	1	26723	13,51
M4	0,70	63	13	4,50	6,35	1	26725	13,51
M5	0,80	70	16	6,00	6,35	1	26726	13,51
M6	1,00	80	19	6,00	6,35	1	26727	13,82
M8	1,25	90	22	8,00	6,35	1	26728	16,86
M10	1,50	100	24	10,00	6,35	1	26730	21,63
M12	1,75	110	29	9,00	6,35	1	26731	24,64



Línea 33 cm - Ref. 3650



∅	M3	M5	M6	M8	M10
Pcs	3	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 84057: 237,99 €




Ref. **1614**

BROCA-MACHO-AVELLANADOR MANGO E6.3

E6.3 Shank Combi Tap with Countersink
Outil multi-fonction queue E6.3



New!



Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers

Aluminio
Aluminium

D mm	P	L mm	I1 mm	I2 mm	d mm	Avellanado Countersinking Fraisage mm		Nº Art.	€
M3	0,50	52	8,10	8,90	6,35	7,20	1	53437	18,95
M4	0,70	52	8,60	8,90	6,35	7,20	1	53449	18,95
M5	0,80	56	8,90	11,90	6,35	7,20	1	53458	21,35
M6	1,00	56	8,90	11,90	6,35	7,20	1	53463	21,95
M8	1,25	57	8,90	11,90	6,35	9,10	1	53466	29,72
M10	1,50	58	9,60	14,00	6,35	10,80	1	53469	35,92
M12	1,75	69	12,70	14,00	6,35	12,80	1	53472	38,56



6 Sets

Nº Art.	€
84155	1.056,78




Set 7 Pcs

Cont.	Nº Art.	€
M3-M4- M5-M6- M8-M10- M12	84151	185,40

Línea 33 cm - Ref. 1614

∅	3	4	5	6	8
Pcs	3	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 84060: **332,76 €**



- **3 funciones en 1: Taladrado, Roscado, Avellanado**
- **Roscas limpias y precisas**
- **3 functions in 1: Drilling, threading, Countersinking**
- **Clean and accurate threads**
- **3 fonctions en 1 : Perçage, taraudage, fraisage**
- **Filetages propres et précis**





Ref. **1635**

AVELLANADOR 5Z MANGO E6.3

E6.3 Shank 5Z Countersink
Fraise à noyer 5Z queue E6.3

New!



Aceros <850 N/mm ² Steel / Aciers	INOX Stainless Steel Acier INOX	Cobre Copper Cuivre	Aluminio Aluminium	Termoplásticos Thermoplastics Thermoplastiques	Madera Wood Bois
---	--	----------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------

- Mecanizado silencioso gracias a los 5 filos de corte
- Poca vibración y acabado excelente
- High number of cutting edges allows a quiet cutting performance
- Chatter-free cutting performance. Excellent surface finishing
- Usinage silencieux grâce aux 5 arêtes de coupe
- Vibration réduite, performance de coupe sans bavardage. Excellente finition de surface

D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	d mm	Nº Art.	€
12,00	48,50	6,00	16,50	6,35	59009	11,07
16,00	49,50	8,00	15,50	6,35	59012	14,07
19,00	50,00	9,50	14,50	6,35	59015	20,68



Línea 33 cm - Ref. 1635

18 cm		∅	12	16	19
		Pcs	2	2	2

Ref. 4995 - Nº Art. 84063: **91,64 €**

Display 76 - Refs. 3610 - 1635 - 1622 - 1614 - 1616



		Ref. 3610					Ref. 1635				
∅		M3	M5	M6	M8	M10	12	16	19		
Pcs		1	1	1	1	1	1	1	1		
		Ref. 1622			Ref. 1614						
∅		4-12	4-20	6-30	M3	M4	M5	M6	M8		
Pcs		1	1	1	2	2	2	2	2		
		Ref. 1616									
∅		2	3	4	4,50	5	6	7	8	9	10
Pcs		5	5	5	5	5	5	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 85249: **788,43 €**





Ref. **8352**

REBARBADOR EXTERIOR

External Chamfer Tool
Outil de chanfrein externe

New!



Cuchillas de Metal Duro de alta calidad
High performance Carbide Blades
Lames carbure haute qualité

Aceros
<850 N/mm²
Steel / Aciers



Fundición
Cast Iron
Fonte

Cobre
Copper
Cuivre

Latón
Brass
Laiton

Aluminio
Aluminium

Cap.	Nº Art.	€
Ø 6 - 25 mm	25381	16,70



Video





ACEITES DE CORTE Y REFRIGERANTES

Cutting Oils & Water Soluble Fluids

Huiles de coupe et lubrifiants

ACEITES DE CORTE

Aceite de corte de uso general de alta gama, formulado a base de aceites vegetales y libre de cloruros. Para aplicaciones de corte en general (taladrado, roscado, fresado, torneado, etc.)

Cutting Oils

High-end general purpose cutting oil, formulated from vegetable oils and chloride-free. For general cutting applications (drilling, threading, milling, turning, etc.)

Huiles de coupe

Huile de coupe à usage général haut de gamme, formulée à base d'huiles végétales et sans chlorures. Pour des applications de coupe en général (perçage, taraudage, fraisage, tournage, etc.).

REFRIGERANTES - TALADRINA

Aceite emulsionable altamente concentrado libre de cloruros, aminos secundarias y / o nitritos

Water Soluble Fluids

Highly concentrated emulsifiable oil free of chlorides, secondary amines and/or nitrites

Lubrifiants

Huile émulsifiable hautement concentrée, exempte de chlorures, d'amines secondaires et/ou de nitrites



Gama
Range
Gamme



New!

Ref.
1839

BROCA-CORONA DIAMANTE PORCELÁNICO MANGO E6.3

E6.3 Shank Porcelain Diamond Core Bit

Foret-Trépan diamant porcelaine queue E6.3





Ref. **1839**




BROCA-CORONA DIAMANTE PORCELÁNICO MANGO E6.3

E6.3 Shank Porcelain Diamond Core Bit
Foret-Trépan diamant porcelaine queue E6.3

New!



Uso / Use / Usage



Porcelánico
Porcelain
Porcelaine

Cerámica
Ceramics
Céramique

- Grano de diamante fino adecuado para materiales duros
- Fine grit size of the diamond, suitable for hard materials
- Grain de diamant fin adapté aux matériaux durs
- Incluye un relleno especial de cera que se va disolviendo en el taladrado, ayudando en la refrigeración
- The special wax filled core aids cooling and lubrication
- Inclut un remplissage spécial de cire qui se dissout pendant le perçage, aidant au refroidissement

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
5,00	67	10	6,35	1	31564	17,06
6,00	67	10	6,35	1	31565	17,85
8,00	80	10	6,35	1	31566	22,13
10,00	80	10	6,35	1	31567	26,79
12,00	80	10	6,35	1	31568	29,63



Línea 33 cm - Ref. 1839



∅	5	6	8	10	12
Pcs	3	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 84066: 340,38 €

Display 77 - Refs. 1834 - 1601 - 1839 - 1834 - 1613



∅	Ref. 1834			Ref. 1601						
	Pcs	8	10	12	4	5	6	8	10	
	5	2	2	5	5	3	3	3		
∅	Ref. 1839						Ref. 1834			
	Pcs	5	6	6	8	10	12	5	6	
	3	3	3	3	3	3	5	5		
∅	Ref. 1613									
	Pcs	2	3	4	4,50	5	6	7	8	9
	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1

Ref. 4995 - Nº Art. 85250: 721,39 €



New!

Ref.
1834

BROCA VIDRIO Y AZULEJO 4Z+
4Z+ Glass and Soft Tiles Drill Bit
Foret verre et carreau 4Z+





Ref. **1834**

BROCA VIDRIO Y AZULEJO 4Z+

4Z+ Glass and Soft Tiles Drill Bit
Foret verre et carreau 4Z+



New!



Vidrio Glass Verre	Cerámica Ceramics Céramique	Porcelánico Blando Soft Porcelain Porcelaine tendre
---------------------------------	--	--

- Punta metal duro con un afilado exclusivo IZAR
- Perforación con precisión debido a la geometría de la punta
- Sus 4 filos de corte permiten una rápida perforación
- Carbide tip with an exclusive IZAR sharpness
- Precision drilling due to the tip's geometry
- Its 4 cutting edges allow for fast drilling
- Pointe en carbure avec un affûtage exclusif IZAR
- Perçage précis grâce à la géométrie de la pointe
- Ses 4 arêtes de coupe permettent un perçage rapide

D mm	d mm	L mm	H mm		Nº Art.	€
5	6,35	75	9,50	1	31873	7,60
6	6,35	75	10,50	1	31992	8,06
8	6,35	85	12,50	1	32075	9,87
10	6,35	85	14,50	1	32099	13,82
12	6,35	90	16,50	1	32117	16,58



6 Sets

Nº Art.	€
69405	318,80



Set 5 Pcs

D mm	Nº Art.	€
5, 6, 8, 10, 12	69403	55,93

Línea 33 cm - Ref. 1834



∅	5	6	8	10	12
Pcs	5	5	5	5	5


Ref. 4995 - Nº Art. 84069: **279,65 €**



Ref. **1601**

BROCA PUNTA METAL DURO PARED

Masonry Carbide Tipped Drill Bit
Foret pointe carbure maçonnerie



¡NUEVO MODELO MEJORADO!
New improved model!
Nouveau modèle amélioré !

D mm	L mm	l mm	d mm		Nº Art.	€
4,00	90	45	6,35	1	55997	2,50
5,00	100	50	6,35	1	55998	2,65
6,00	100	50	6,35	1	55999	2,85
8,00	120	60	6,35	1	56000	3,79
10,00	120	60	6,35	1	56001	4,78



4 Pcs

Cont. Ø	Nº Art.	€
4-5-6-8 mm	59081	11,79

Línea 33 cm - Ref. 1601



Ø	4	5	6	8	10
Pcs	5	5	5	5	5

Ref. 4995 - Nº Art. 72200: **82,85 €**



New!

Ref.
1654

BROCA ESPIRAL 3Z TORNILLO EN PUNTA MANGO E6.3

3Z Screw-Point E6.3 Shank Auger Bit
Foret spirale 3Z vis en pointe queue E6.3




Ref. **1654**

BROCA ESPIRAL 3Z TORNILLO EN PUNTA MANGO E6.3

3Z Screw-Point E6.3 Shank Auger Bit
Foret spirale 3Z vis en pointe queue E6.3



New!



Maderas Duras
Hard Wood
Bois dur

- Gran rendimiento
- Rápido taladrado


- High performance
- Fast drilling

- Haut rendement
- Perçage rapide

D mm	L mm	l mm	d mm		Nº Art.	€
13,00	159	55	6,35	1	58512	7,09
16,00	159	64	6,35	1	58530	8,48
18,00	159	68	6,35	1	58539	9,15
20,00	159	76	6,35	1	58548	10,27
22,00	159	80	6,35	1	58557	10,94
25,00	159	86	6,35	1	58575	13,23
32,00	159	86	6,35	1	58647	17,63



Línea 33 cm - Ref. 1654



∅	16	18	20	22	25
Pcs	5	5	5	5	5

Ref. 4995 - Nº Art. 84072: 260,35 €




Ref. **1651**

BROCA PLANA GRAN RENDIMIENTO

Heavy Duty Flat Bit

Mèche plate haut rendement



Maderas blandas
Soft Wood
Bois tendre



Set 8 Pcs

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
6,00	152	38	6,35	1	56019	2,68
8,00	152	38	6,35	1	56021	2,68
10,00	152	38	6,35	1	56022	2,83
12,00	152	42	6,35	1	56023	3,11
13,00	152	42	6,35	1	56024	3,11
14,00	152	42	6,35	1	56025	3,24
16,00	152	42	6,35	1	56026	3,24
18,00	152	42	6,35	1	56028	3,99
19,00	152	42	6,35	1	56029	3,99
20,00	152	42	6,35	1	56030	3,99


D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
22,00	152	42	6,35	1	56031	3,99
24,00	152	46	6,35	1	56032	4,97
25,00	152	46	6,35	1	56033	4,97
26,00	152	46	6,35	1	56034	4,97
28,00	152	46	6,35	1	56035	6,38
30,00	152	46	6,35	1	56036	6,73
32,00	152	46	6,35	1	56037	6,73
35,00	152	46	6,35	1	56038	7,78
38,00	152	46	6,35	1	56040	8,82
40,00	152	46	6,35	1	56042	8,88

Cont. Ø	Nº Art.	€
12-16-18-20- 22-25-28-32 mm	57449	36,40

• Agujeros limpios.

• Very clean holes.

• Des trous propres.



Línea 1 m - Ref. 1651



∅	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	L305
Pcs	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1

Ref. 4995 - N° Art. 72169: **493,68 €**

Display 56 - Ref. 1651



∅	10	12	14	16	18	20
Pcs	10	10	10	10	10	10

Ref. 4995 - N° Art. 70078: **204,00 €**

Display 57 - Ref. 1651



∅	22	24	25	26	28	30
Pcs	5	5	5	5	5	5

Ref. 4995 - N° Art. 70084: **160,05 €**



Ref. **1650**

BROCA PLANA


Flat Bit
Mèche plate



**Pala
Flat
Plate**



**Maderas Blandas
Soft Wood
Bois tendre**



Larga / Long / Longue

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
6	152	38	6,35	1	30384	1,62
8	152	38	6,35	1	30385	1,62
10	152	38	6,35	1	30386	1,71
12	152	42	6,35	1	30387	1,88
13	152	42	6,35	1	55988	1,93
14	152	42	6,35	1	18457	1,96
16	152	42	6,35	1	18459	2,15
17	152	42	6,35	1	55989	2,29
18	152	42	6,35	1	18460	2,42
19	152	42	6,35	1	55990	2,42
20	152	42	6,35	1	18462	2,42
22	152	42	6,35	1	18463	2,81
24	152	46	6,35	1	18465	3,01
25	152	46	6,35	1	18466	3,41
26	152	46	6,35	1	18468	3,58
28	152	46	6,35	1	18469	3,86
30	152	46	6,35	1	18471	4,07
32	152	46	6,35	1	18472	4,35
35	152	46	6,35	1	55992	4,88
36	152	46	6,35	1	30389	5,02
38	152	46	6,35	1	30390	5,35
40	152	46	6,35	1	17864	5,37

D mm	L mm	I mm	d mm		Nº Art.	€
6	400	38	6,35	1	55973	6,82
8	400	38	6,35	1	55974	6,82
10	400	38	6,35	1	55975	7,14
12	400	42	6,35	1	55976	7,90
14	400	42	6,35	1	55977	6,79
16	400	42	6,35	1	55978	7,46
18	400	42	6,35	1	55979	8,41
20	400	42	6,35	1	55980	8,41
22	400	42	6,35	1	55981	9,74
24	400	46	6,35	1	55982	10,44
25	400	46	6,35	1	55983	11,90
28	400	46	6,35	1	55984	13,40
30	400	46	6,35	1	55985	14,13
32	400	46	6,35	1	55986	15,18
35	400	46	6,35	1	55987	17,04



8 Pcs

Cont. Ø	Nº Art.	€
12-16-18-20-22- 25-28-32 mm	66378	23,30

Línea 1 m - Ref. 1650




Ø	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	28	30	32	36	38	L305
Pcs	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1

Ref. 4995 - Nº Art. 71051: **346,00 €**



Ref. **1621**

BROCA MADERA
Wood Drill Bit
Foret Bois



Maderas Blandas
Soft Wood
Bois tendre

D mm	L mm	l mm	d mm		Nº Art.	€
3,00	64	32	6,35	1	56002	3,05
4,00	74	40	6,35	1	56004	2,83
5,00	85	49	6,35	1	56005	2,69
6,00	89	57	6,35	1	56006	2,58
8,00	90	55	6,35	1	56008	2,77



Línea 33 cm - Ref. 1621



∅	3	4	5	6	8
Pcs	5	5	5	5	5

Ref. 4995 - Nº Art. 72201: **69,60 €**

Display 54 - Refs. 1611 - 1610 - 1601 - 1621

BROCAS METAL + PARED + MADERA
Metal + Masonry + Wood Drill Bits
Forets Métal + Maçonnerie + Bois



		Ref. 1611							
∅		2	3	3,25	3,5	4	5	6	8
Pcs		3	3	3	3	3	3	3	3
		Ref. 1610						Ref. 1601	
∅		M3	M4	M5	M6	M8	M10	4	5
Pcs		2	2	2	2	2	2	3	3
		Ref. 1601			Ref. 1621				
∅		6	8	10	3	4	5	6	8
Pcs		3	3	3	3	3	3	3	3

Ref. 4995 - Nº Art. 69804: **439,73 €**



Ref. **1461**

SET BROCAS MANGO HEXAGONAL 1/4" Y PUNTAS DE ATORNILLAR

Hexagonal Shank Drill Bit and Screwdriver Bit Set
Jeu de forets hexagonales et embouts vissage



6 Sets

Nº Art.	€
19291	111,89



Set 17 Pcs

Nº Art.	€
81601	19,63



Ref. 1621
Brocas madera
Wood Drill Bits
Forets bois
3- 4 - 5 - 6 mm

TX
T10
T15
T20
T25
T30
T40
↳25 mm↳

PH
PH1
PH2
PH3
↳25 mm↳

Adapt. Quick-Lock
INOX / Stainless
L mm: 60 - d mm: 6,35

PZ
PZ1
PZ2
PZ3
↳25 mm↳

Brocas metal-pared-madera - Metal-Masonry-Wood Drill Bits - Forets métal-maçonnerie-bois



42
pcs



Brocas rectificadas metal
Metal Ground Drill Bits
Forets rectifiés métal
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm

Brocas pared
Masonry Drill Bits
Forets maçonnerie
4 - 5 - 6 - 8 mm

Brocas madera
Wood Drill Bits
Forets bois
3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Adapt. Quick-Lock
INOX / Stainless
L mm: 60 - d mm: 6,35
1 pc.

Cuter Hoja Partible
Snap-Off Box Cutter
Couteaux à lames rétractables
1 pc.

Puntas atornillar / Screwdriver Bits / Embouts vissage

PH
PH1
PH2
PH3
↳25 mm↳

Tx
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
↳25 mm↳

SL
SL 4
SL 5,5
SL 6,5
↳25 mm↳

PZ
PZ1
PZ2
PZ3
↳25 mm↳

Ts
TS15
TS20
TS25
TS30
TS40
↳25 mm↳

HEX
H3
H4
H5
↳25 mm↳

Nº Art.	€
79873	70,51



A close-up, high-speed photograph of a metal drill bit cutting through a dark, textured material. The drill bit is positioned vertically, and a large amount of dark, granular material is being ejected from the cutting point, creating a dramatic spray effect. The background is blurred, emphasizing the action of the drill.

Outils pour les matériaux les plus difficiles

izartool.com/fr

Ref. **1523**

PUNTA ATORNILLAR IMPACTO MANGO E6.3

Impact Screwdriver Bit E6.3 Shank
Embout visage Impact queue E6.3



New!



S2 material

60 HRC

d = 6,35 mm

- **Larga vida útil**
- **Soporta grandes pares de torsión**
- **Óptimo acople entre la punta y la cabeza del tornillo**
- **Long life**
- **Suitable for high-torque**
- **Optimal fit between the tip and the screw head**
- **Longue durée de vie**
- **Supporte de grands couples de torsion**
- **Adaptation optimale entre la pointe et la tête de la vis**

PHILLIPS



Tipo Type	L mm	DIN	Torque (Nm)		Nº Art.	€ pack
PH 1	50	E 6.3	5,00	2	58907	2,97
PH 2	50	E 6.3	14,00	2	22807	2,97
PH 3	50	E 6.3	33,60	2	22816	2,97

POZIDRIVE




PZ 1	50	E 6.3	5,00	2	58910	2,97
PZ 2	50	E 6.3	14,00	2	22818	2,97
PZ 3	50	E 6.3	29,40	2	22820	2,97

TORX



TX 20	50	E 6.3	12,70	2	22836	3,68
TX 25	50	E 6.3	19,00	2	22839	3,68
TX 30	50	E 6.3	37,40	2	22843	3,68
TX 40	50	E 6.3	65,10	2	22845	3,68




Ref. **1524**

PUNTA ATORNILLAR EXTRA LARGA

Extra Long Screwdriver Bit
Embout vissage extra-long

New!

Standard
d =
6,35 mm



1
Uds



5
Uds

Tipo Type	D mm	L mm	DIN	Nº Art.	€ pack	Nº Art.	€ pack
--------------	---------	---------	-----	------------	-----------	------------	-----------

PHILLIPS



PH	1	75	E 6.3	23222	1,50	23225	6,39
PH	2	75	E 6.3	23270	1,47	23271	6,39
PH	3	75	E 6.3	23278	1,50	23279	6,39
PH	1	100	E 6.3	23227	1,72	23229	7,31
PH	2	100	E 6.3	23274	1,72	23275	7,31
PH	3	100	E 6.3	23280	1,72	23281	7,31
PH	1	150	E 6.3	23230	2,42	23231	10,30
PH	2	150	E 6.3	23276	2,42	23277	10,30
PH	3	150	E 6.3	23282	2,42	23283	10,30

POZIDRIVE



PZ	1	75	E 6.3	23284	1,50	23285	6,39
PZ	2	75	E 6.3	23290	1,50	23291	6,39
PZ	3	75	E 6.3	23296	1,50	23297	6,39
PZ	1	100	E 6.3	23286	1,72	23287	7,31
PZ	2	100	E 6.3	23292	1,72	23293	7,31
PZ	3	100	E 6.3	23298	1,72	23299	7,31
PZ	1	150	E 6.3	23288	2,42	23289	10,30
PZ	2	150	E 6.3	23294	2,42	23295	10,30
PZ	3	150	E 6.3	23300	2,42	23301	10,30

TORX



Tx	10	75	E 6.3	23330	1,59	23333	6,75
Tx	15	75	E 6.3	23342	1,59	23351	6,75
Tx	20	75	E 6.3	23359	1,59	23360	6,75
Tx	25	75	E 6.3	23366	1,59	23367	6,75
Tx	27	75	E 6.3	23384	1,59	23387	6,75
Tx	30	75	E 6.3	23395	1,59	23398	6,75
Tx	40	75	E 6.3	23408	1,59	23409	6,75
Tx	10	100	E 6.3	23334	1,81	23338	7,73
Tx	15	100	E 6.3	23352	1,81	23353	7,73
Tx	20	100	E 6.3	23361	1,81	23362	7,73
Tx	25	100	E 6.3	23374	1,81	23376	7,73
Tx	27	100	E 6.3	23388	1,81	23390	7,73
Tx	30	100	E 6.3	23399	1,81	23400	7,73
Tx	40	100	E 6.3	23410	1,81	23411	7,73
Tx	10	150	E 6.3	23339	2,53	23340	10,76
Tx	15	150	E 6.3	23355	2,53	23357	10,76
Tx	20	150	E 6.3	23364	2,53	23365	10,76
Tx	25	150	E 6.3	23382	2,53	23383	10,76
Tx	27	150	E 6.3	23392	2,53	23393	10,76
Tx	30	150	E 6.3	23404	2,53	23405	10,76
Tx	40	150	E 6.3	23414	2,53	23417	10,76



Ref. **1529**

ADAPTADORES PUNTAS ATORNILLAR

Screwdriver Bit Adaptors
Adaptateurs embouts vissage



Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€ pack
Quick Lock INOX / Stainless	60	6,35	1	82687	8,48



Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€ pack
Quick Lock	60	6,35	1	33746	7,07



Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€ pack
SDS plus	78	6,35	1	33745	19,06



Tipo Type	L mm	d mm		Nº Art.	€ pack
Magnético IND	60	6,35	1	33747	3,52

Adaptador Magnético para Tornillos
Magnetic Screw Adaptor
Adaptateur magnetique pour vis



Tipo Type	mm	L mm	d mm		Nº Art.	€
Adapt.	6	65	6,35	1	42466	3,66
Adapt.	7	65	6,35	1	42472	3,66
Adapt.	8	65	6,35	1	42475	3,66
Adapt.	10	65	6,35	1	42478	3,89
Adapt.	12	65	6,35	1	42481	3,89
Adapt.	13	65	6,35	1	42483	3,89

* Interno / Internal / Intérieur

New!

Adaptador de 1/4 a 1/2
1/4 to 1/2 Adaptor
Adaptateur de 1/4 à 1/2

Para uso de herramientas de mango E6.3(1/4)
en llaves de impacto 1/2

It allows the use of E6.3(1/4) shank tools on a 1/2 Impact wrench

Pour utiliser des outils à queue hexagonale E6.3(1/4)
avec clés à choc de 1/2



mm	L mm	d mm		Nº Art.	€ pack
12,7	50	6,35	1	75107	7,36



Set **1529**

Adaptador Magnético para Tornillos
Magnetic Screw Adaptor
Adaptateur magnetique pour vis

5 Pcs

D mm	L mm	d mm		Nº Art.	€
6-7-8-10-13	65	6,35	5	69751	18,76

Ref. **1653**

ALARGADOR

Extension
Rallonge



L mm	d mm	D mm		Nº Art.	€
305	6,35	15,85	1	23982	10,90




Ref. **1527**

TOPE PROFUNDIDAD PLADUR

Plasterboard Depth Stop
Butée profondeur Placoplâtre



Tipo Type	D mm	L mm	d mm		Nº Art.	€ pack
PH	2	25 *	6,35	2	77339	3,59
PH	2	50	6,35	2	74858	4,48
PZ	2	25 *	6,35	2	81588	3,59
PZ	2	50	6,35	2	81589	4,48




Set 4 Pcs

Cont.	Nº Art.	€
PH2 - L25 *		
PH2 - L50	81594	8,09
PZ2 - L25 *		
PZ2 - L50		

* No es válido para atornillador de impacto
Not suitable for impact drivers
N'est pas valide pour les visseuses impact

- Evita que la cabeza del tirafondo penetre en superficies blandas como el yeso, la madera, etc.
- It avoids the head of the screw to penetrate soft materials like plaster, wood, etc.
- Cela évite que la tête du tire-fond ne pénètre dans des surfaces tendres telles que le plâtre, le bois, etc.




Art. 74858



Ref. **3407**

EXTRACTORES IMPACTO

Impact Extractor
Extracteurs impact



1. Taladrar el tornillo
2. Dar la vuelta y extraer

1. Drill the screw
2. Turn over and remove

1. Percer la vis
2. Retourner et retirez

Mod.	Cap. (mm)	Nº Art.	€
Nº 1	3-5	14953	6,32
Nº 2	4-8	14955	6,32
Nº 3	5-10	14956	6,32
* Nº 4	6-12	14958	6,32

- * Nº4 no es válido para atornillador de impacto
- * Nº4 is not suitable for impact drivers
- * Nº4 n'est pas valide pour les visseuses impact



Set 17 Pcs

Nº Art.	€
72898	25,29



17
pcs

Extractores Impacto
Impact Extractors
Extracteurs impact
N.º 1 - 2 - 3 - 4

PH d mm: 6,35
PH1
PH2
PH3
L: 25 mm

PZ d mm: 6,35
PZ1
PZ2
PZ3
L: 25 mm

d mm: 6,35
Tx
T10
T15
T20
T25
T30
T40
L: 25 mm

Adapt. Quick-Lock
L mm: 60 - d mm: 6,35

Box-Pallet - Ref. 3407



6 Sets

Nº Art.	€
74792	144,53





IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.
C.I.F.: A-48932826
Parque Empresarial Boroa 2B2
48340 AMOREBIETA (Bizkaia)
Spain
izartool.com



 Video

COMERCIAL NACIONAL ✉ comercial@izartool.com

**PEDIDOS Y
ATENCIÓN A CLIENTES** ☎ 94 630 02 41

SERVICIO TÉCNICO ☎ 94 630 02 43

EXPORT SALES ✉ export@izartool.com

**ORDERS & CUSTOMER
ASSISTANCE** ☎ +34 94 630 02 46

VENTES FRANCE ✉ france@izartool.com
☎ +34 94 630 02 45



izartool.com



Todas nuestras publicaciones se imprimen en papel ecológico procedente de fuentes responsables con el medioambiente y la sociedad.

All our publications are printed on ecological paper from environmentally and socially responsible sources.

Toutes nos publications sont imprimées sur du papier écologique issu de sources écologiquement et socialement responsables.